

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司


检验报告

No: SDEK2023YS036019

第1页 共3页

产品名称	饮用水	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	渭南市杜桥中学
样品数量	2.5L/桶+0.5L/无菌袋	采样地点	学校餐厅水房
委托日期	2023.02.09	水样类型	直饮水
检验日期	2023.02.09~02.22	采样人	丁怡佳
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2023YS036019
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; CJ94-2005		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共34项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《饮用水水质标准》CJ94-2005的要求。</p> <p style="text-align: center;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2023年02月22日</p>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次负责。		


批准:



审核:



主检:



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS036019

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤5	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤0.5	0.21	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.0~8.5	7.46	合格
6	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	≤300	20.28	合格
7	铝（Al）	mg/L	≤0.2	<0.008	合格
8	铁（Fe）	mg/L	≤0.2	<0.05	合格
9	锰（Mn）	mg/L	≤0.05	0.00074	合格
10	铜（Cu）	mg/L	≤1.0	0.00025	合格
11	锌（Zn）	mg/L	≤1.0	0.0017	合格
12	氯化物	mg/L	≤100	9.67	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤100	14.60	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤500	57	合格
15	耗氧量（以O ₂ 计）	mg/L	≤2.0	0.24	合格
16	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.2	<0.050	合格

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS036019

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.20	合格
19	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<0.00009	合格
20	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
21	镉 (Cd)	mg/L	≤0.003	<0.00006	合格
22	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
23	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	0.00012	合格
24	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	0.00011	合格
25	银 (Ag)	mg/L	≤0.05	<0.00003	合格
26	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤10	<0.50	合格
27	氯仿	mg/L	≤0.03	<0.0002	合格
28	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0002	合格
29	溴酸盐 (采用O ₃ 消毒时测定)	mg/L	≤0.01	<0.005	合格
30	甲醛 (采用O ₃ 消毒时测定)	mg/L	≤0.90	<0.05	合格
31	臭氧	mg/L	≥0.01	0.015	合格
32	菌落总数	cfu/ml	≤50	3	合格
33	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	粪大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格





212716344152

有效期至2027年11月17日

检 验 报 告

No: SDEK2023YS036020

产品名称: 饮用净水
受检单位: 渭南市杜桥中学
检验类别: 委托检验
报告日期: 2023.02.22

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司




陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司


检验报告

No: SDEK2023YS036020

第1页 共3页

产品名称	饮用净水	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	渭南市杜桥中学
样品数量	2.5L/桶+0.5L/无菌袋	采样地点	学校餐厅操作间
委托日期	2023.02.09	水样类型	直饮水
检验日期	2023.02.09~02.22	采样人	丁怡佳
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2023YS036020
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; CJ94-2005		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共34项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《饮用净水水质标准》CJ94-2005的要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(检验检测专用章)</p> <p>签发日期: 2023年02月22日</p> </div>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次负责。		


批准:



审核:



主检:



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS036020

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤5	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤0.5	0.11	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.0~8.5	7.42	合格
6	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	≤300	5.07	合格
7	铝（Al）	mg/L	≤0.2	<0.008	合格
8	铁（Fe）	mg/L	≤0.2	<0.05	合格
9	锰（Mn）	mg/L	≤0.05	0.00029	合格
10	铜（Cu）	mg/L	≤1.0	0.00045	合格
11	锌（Zn）	mg/L	≤1.0	0.0028	合格
12	氯化物	mg/L	≤100	8.06	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤100	4.87	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤500	30	合格
15	耗氧量（以O ₂ 计）	mg/L	≤2.0	0.40	合格
16	挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.2	<0.050	合格

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS036020

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.20	合格
19	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<0.00009	合格
20	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
21	镉 (Cd)	mg/L	≤0.003	<0.00006	合格
22	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
23	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	<0.00007	合格
24	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	0.00013	合格
25	银 (Ag)	mg/L	≤0.05	<0.00003	合格
26	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤10	<0.50	合格
27	氯仿	mg/L	≤0.03	<0.0002	合格
28	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0002	合格
29	溴酸盐 (采用O ₃ 消毒时测定)	mg/L	≤0.01	<0.005	合格
30	甲醛 (采用O ₃ 消毒时测定)	mg/L	≤0.90	<0.05	合格
31	臭氧	mg/L	≥0.01	0.014	合格
32	菌落总数	cfu/ml	≤50	5	合格
33	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	粪大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格




陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司


检验报告

No: SDEK2023YS036022


第1页 共3页

产品名称	饮用净水	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	渭南市实验初级中学
样品数量	2.5L/桶+0.5L/无菌袋	采样地点	七年级一班
委托日期	2023.02.09	水样类型	直饮水
检验日期	2023.02.09~02.22	采样人	丁怡佳
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2023YS036022
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; CJ94-2005		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共34项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《饮用净水水质标准》CJ94-2005的要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>(检验检测专用章)</p> <p>签发日期: 2023年02月22日</p> </div>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次负责。		


批准:



审核:



主检:



陕西地矿第二工程勘察院
检验检测有限公司
610000

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS036022

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤5	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤0.5	0.29	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.0~8.5	8.26	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤300	15.21	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	<0.008	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.2	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.05	0.00031	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00047	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	<0.0008	合格
12	氯化物	mg/L	≤100	6.45	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤100	4.87	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤500	42	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.32	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.2	<0.050	合格



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS036022

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.20	合格
19	砷 (As)	mg/L	≤0.01	<0.00009	合格
20	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
21	镉 (Cd)	mg/L	≤0.003	<0.00006	合格
22	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
23	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	0.00010	合格
24	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	<0.00009	合格
25	银 (Ag)	mg/L	≤0.05	<0.00003	合格
26	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤10	0.67	合格
27	氯仿	mg/L	≤0.03	<0.0002	合格
28	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0002	合格
29	溴酸盐 (采用O ₃ 消毒时测定)	mg/L	≤0.01	<0.005	合格
30	甲醛 (采用O ₃ 消毒时测定)	mg/L	≤0.90	<0.05	合格
31	臭氧	mg/L	≥0.01	0.014	合格
32	菌落总数	cfu/ml	≤50	3	合格
33	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	粪大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格




陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司


检验报告

No: SDEK2023YS036024


第1页 共3页

产品名称	饮用净水	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	陕西科特尔电子科技有限公司
样品数量	2.5L/桶+0.5L/无菌袋	采样地点	三贤中学安全处办公室
委托日期	2023.02.09	水样类型	直饮水
检验日期	2023.02.09~02.22	采样人	丁怡佳
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2023YS036024
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; CJ94-2005		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共34项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《饮用净水水质标准》CJ94-2005的要求。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期: 2023年02月22日</p> </div>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次负责。		

批准:



审核:



主检:



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS036024

第2页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤5	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤0.5	0.31	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.0~8.5	8.11	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤300	40.56	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	<0.008	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.2	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.05	0.00167	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00046	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	0.0035	合格
12	氯化物	mg/L	≤100	6.45	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤100	14.60	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤500	76	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.97	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.2	<0.050	合格

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS036024

第3页 共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
18	氟化物	mg/L	≤1.0	<0.20	合格
19	砷 (As)	mg/L	≤0.01	0.00017	合格
20	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
21	镉 (Cd)	mg/L	≤0.003	<0.00006	合格
22	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
23	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	0.00010	合格
24	硒 (Se)	mg/L	≤0.01	0.00015	合格
25	银 (Ag)	mg/L	≤0.05	<0.00003	合格
26	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤10	1.57	合格
27	氯仿	mg/L	≤0.03	<0.0002	合格
28	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0002	合格
29	溴酸盐 (采用O ₃ 消毒时测定)	mg/L	≤0.01	<0.005	合格
30	甲醛 (采用O ₃ 消毒时测定)	mg/L	≤0.90	<0.05	合格
31	臭氧	mg/L	≥0.01	0.014	合格
32	菌落总数	cfu/ml	≤50	5	合格
33	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
34	粪大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	合格





212716344152
有效期至2027年11月17日

检 验 报 告

No: SDEK2023YS036025

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 渭南市临渭区西张小学
检验类别: 委托检验
报告日期: 2023.02.22

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检验报告

No: SDEK2023YS036025

第1页 共2页

产品名称	生活饮用水	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	渭南市临渭区西张小学
样品数量	2.5L/桶+0.5L/无菌袋	采样地点	办公楼洗手间
委托日期	2023.02.09	水样类型	自备井水
检验日期	2023.02.09~02.22	采样人	丁怡佳
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2023YS036025
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共29项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目总硬度、硝酸盐氮含量超标, 其余项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <p style="text-align: center;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2023年02月22日</p>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次负责。		



批准:

[Signature]

审核:

[Signature]

主检:

[Signature]

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司
水质检验报告

No: SDEK2023YS036025

第2页 共2页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浊度	NTU	≤1	0.33	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.76	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	537.4	不合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.024	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	0.00751	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00073	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	0.0057	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	124.1	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	194.6	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	995	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.57	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.29	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
20	砷 (As)	mg/L	≤0.01	0.00145	合格
21	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
22	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00006	合格
23	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	0.007	合格
24	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	0.00019	合格
25	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	22.94	不合格
26	氨氮 (以N计)	mg/L	≤0.50	<0.02	合格
27	菌落总数	cfu/ml	≤100	57	合格
28	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
29	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格





212716344152
有效期至2027年11月17日

检 验 报 告

No: SDEK2023YS036026

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 陕西永康餐饮服务有限公司
检验类别: 委托检验
报告日期: 2023.02.22

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检验报告

No: SDEK2023YS036026

第1页 共2页

产品名称	生活饮用水	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	陕西永康餐饮服务有限公司
样品数量	2.5L/桶+0.5L/无菌袋	采样地点	瑞泉中学餐厅
委托日期	2023.02.09	水样类型	自来水
检验日期	2023.02.09~02.22	采样人	丁怡佳
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2023YS036026
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共29项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <p style="text-align: center;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2023年02月22日</p>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次负责。		



批准:

[Handwritten signature]

审核:

[Handwritten signature]

主检:

[Handwritten signature]

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS036026

第2页 共2页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浊度	NTU	≤1	0.26	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	7.69	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	141.9	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.070	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	0.10	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	0.00307	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00069	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	0.0030	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	37.07	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	72.98	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	250	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.21	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.20	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
20	砷 (As)	mg/L	≤0.01	0.00051	合格
21	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
22	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00006	合格
23	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
24	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	0.00013	合格
25	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	3.74	合格
26	氨氮 (以N计)	mg/L	≤0.50	0.03	合格
27	菌落总数	cfu/ml	≤100	21	合格
28	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
29	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格





检 验 报 告

No: SDEK2023YS036027

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 北京满意通达物业管理有限公司
渭南分公司
检验类别: 委托检验
报告日期: 2023.02.22

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司


检 验 报 告

No: SDEK2023YS036027

第1页 共2页

产品名称	生活饮用水	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	北京满意通达物业管理有限公司渭南分公司
样品数量	2.5L/桶+0.5L/无菌袋	采样地点	宣化馨城水泵房
委托日期	2023.02.09	水样类型	/
检验日期	2023.02.09~02.22	采样人	丁怡佳
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2023YS036027
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共29项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <p style="text-align: center;">(检验检测专用章)  检验检测专用章 签发日期: 2023年02月22日</p>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次负责。		

工程勘察
★
检测专
3020100

批准: 

审核: 

主检: 

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司
水质检验报告

No: SDEK2023YS036027

第2页 共2页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.30	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	8.01	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	380.2	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.080	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	0.08	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	0.0150	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00061	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	0.0227	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	117.6	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	233.5	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	740	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.54	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.38	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
20	砷 (As)	mg/L	≤0.01	0.00126	合格
21	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
22	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00006	合格
23	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
24	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	0.00015	合格
25	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	3.59	合格
26	氨氮 (以N计)	mg/L	≤0.50	0.03	合格
27	菌落总数	cfu/ml	≤100	34	合格
28	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
29	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格





检 验 报 告

No: SDEK2023YS036028

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 北京满意通达物业管理有限公司
渭南分公司
检验类别: 委托检验
报告日期: 2023.02.22

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检验报告

No: SDEK2023YS036028

第1页 共2页

产品名称	生活饮用水	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	北京满意通达物业管理有限公司渭南分公司
样品数量	2.5L/桶+0.5L/无菌袋	采样地点	宣化馨城4#-17-0304户
委托日期	2023.02.09	水样类型	自来水
检验日期	2023.02.09~02.22	采样人	丁怡佳
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2023YS036028
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共29项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2023年02月22日</p>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次负责。		



批准:

丁怡佳

审核:

张某某

主检:

张某某

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS036028

第2页 共2页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	0.38	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	8.15	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	354.9	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.050	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	0.0162	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00074	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	0.175	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	117.6	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	218.9	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	737	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.45	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.39	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
20	砷 (As)	mg/L	≤0.01	0.00128	合格
21	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
22	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00006	合格
23	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
24	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	0.00040	合格
25	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	3.28	合格
26	氨氮 (以N计)	mg/L	≤0.50	0.02	合格
27	菌落总数	cfu/ml	≤100	26	合格
28	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
29	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格





检 验 报 告

No: SDEK2023YS036029

产品名称: 生活饮用水
受检单位: 渭南市杜桥中学
检验类别: 委托检验
报告日期: 2023. 02. 22

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司



陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

检 验 报 告

No: SDEK2023YS036029

第1页 共2页

产品名称	生活饮用水	委托单位	渭南市临渭区卫生健康综合执法大队
样品状态	完好, 符合检验要求	受检单位	渭南市杜桥中学
样品数量	2.5L/桶+0.5L/无菌袋	采样地点	教学楼一楼
委托日期	2023.02.09	水样类型	自备井水
检验日期	2023.02.09~02.22	采样人	丁怡佳
检验类别	委托检验	检验编号	SDEK2023YS036029
检验及判定依据	GB/T 5750-2006; GB 5749-2006		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量等共29项。		
检验结论	<p>经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。</p> <p style="text-align: center;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2023年02月22日</p>		
备注	所检样品检测结果仅对本批次负责。		



批准:

丁怡佳

审核:

张某某

主检:

张某某

陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司

水质检验报告

No: SDEK2023YS036029

第2页 共2页

序号	检验项目	单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	色度	度	≤15	<5	合格
2	浑浊度	NTU	≤1	1.00	合格
3	臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	-	无	无	合格
5	pH值	无量纲	6.5~8.5	8.13	合格
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	294.0	合格
7	铝 (Al)	mg/L	≤0.2	0.024	合格
8	铁 (Fe)	mg/L	≤0.3	<0.05	合格
9	锰 (Mn)	mg/L	≤0.1	0.0126	合格
10	铜 (Cu)	mg/L	≤1.0	0.00060	合格
11	锌 (Zn)	mg/L	≤1.0	0.0122	合格
12	氯化物	mg/L	≤250	169.2	合格
13	硫酸盐	mg/L	≤250	218.9	合格
14	溶解性总固体	mg/L	≤1000	839	合格
15	耗氧量 (以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.89	合格
16	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.001	合格
17	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.050	合格
18	氟化物	mg/L	≤1.0	0.60	合格
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.001	合格
20	砷 (As)	mg/L	≤0.01	0.00030	合格
21	汞 (Hg)	mg/L	≤0.001	<0.00005	合格
22	镉 (Cd)	mg/L	≤0.005	<0.00006	合格
23	铬 (六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	合格
24	铅 (Pb)	mg/L	≤0.01	0.00019	合格
25	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤20	<0.50	合格
26	氨氮 (以N计)	mg/L	≤0.50	0.02	合格
27	菌落总数	cfu/ml	≤100	51	合格
28	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格
29	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	合格

